

14. september 2023

J. nr. 23/3676

Afgørelse: Ikke miljøvurderingspligt for projekt om vandløbsregulering på matr.nr. 56c, Østerlarsker, Kobbavej 3, 3760 Gudhjem

Bornholms Regionskommune har den 9. februar 2022 modtaget en ansøgning med tilhørende bilag om etablering af en ny vandløbsstrækning på 56c, Østerlarsker, Kobbavej 3, Gudhjem. Ansøgningen er indsendt af Tine Kent Egedal, Bornholms Regionskommune, på vegne af bygherre og lodsejer Sigvard Kruse Serup.

Afgørelse

Bornholms Regionskommune har vurderet, at projektet ikke vil resultere i væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM-pligt). Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens¹ § 21, stk. 1.

I afgørelsen er der lagt vægt på følgende forhold:

- At projektet vurderes at være et lokalt naturforbedrende tiltag
- At projektet ikke strider mod den planlægningsmæssige anvendelse af området
- At der ikke vurderes at være væsentlige negative miljøpåvirkninger af projektet
- At projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder eller potentielle leveområder for Bilag IV-arter

Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for tre år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. miljøvurderingslovens § 39.

Screeningsafgørelsen er **ikke en tilladelse**, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces. Bygherre skal derfor sørge for, at de nødvendige tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning f.eks. vandløbsloven og planloven er indhentet før projektets anlægsarbejde igangsættes.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som ansøger har oplyst og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne, skal ansøger anmelde de påtænkte ændringer til kommunen, så kommunen kan vurdere, om ændringen udløser krav om miljøvurdering.

¹ LBK nr. 1976 af 27/10/2021: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indsendt i henhold til miljøvurderingslovens § 19, hvoraf det fremgår, at bygherre før etablering, udvidelse eller ændring af projekter omfattet af lovens bilag 2 skal indgive en skriftlig ansøgning til den myndighed, der skal behandle ansøgningen.

Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven bilag 2 punkt 10 '*Infrastrukturprojekter*', litra f '*Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af Bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb*'. Kommunen er myndighed.

Ved en screening foretager kommunen en vurdering efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 af, om projektet må antages at kunne medføre en væsentlig påvirkning af miljøet og dermed er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (tidligere betegnet VVM-pligt).

Bornholms Regionskommune har gennemført en screening efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. Screeningen fremgår af screeningsnotat, vedlagt som bilag 1. Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag 2 og bygherres ansøgning om miljøscreening er vedlagt som bilag 3.

Projektbeskrivelse

Det ansøgte projekt har til formål at lede dræn- og overfladevand, som strømmer til en sø i ejendommens sydvestlige hjørne, til en sø, som etableres nord for ejendommen, på matr.nr. 56c, Østerlarsker, Kobbavej 3, Gudhjem. Mellem disse søer etableres et vandløb der er 0,5 m bredt og 0,5 m dybt.

Projektet gennemføres af ejer Sigvard Kruse Serup.

Projektet behandles også i henhold til planloven vedrørende landzonetilladelse og vandløbsloven vedrørende vandløbstilladelse.

Projektets miljøpåvirkninger

Bornholms Regionskommune har screenet projektet efter kriterierne på bilag 6 til miljøvurderingsloven, se vedlagte screeningsskema. Herunder beskrives de væsentligste emner.

Landzone

Det kræver en landzonetilladelse at etablere en ny sø, da projektet ligger i landzonen, jf. Planlovens § 35 stk. 1.

Kommuneplan 2020

Området er udpeget som større sammenhængende landskab i Kommuneplan 2020.

Det vurderes til ikke at have betydning i dette tilfælde, da det er et mindre projekt, der ikke påvirker de overordnede landskabsstrukturer.

Projektet ligger inde for kystnærhedszonen, men det vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger i forhold til udpegningen.

Byggelinjer

Projektet ligger inden for skovbyggelinjen.

Det kan der ses bort fra i dette tilfælde, da der ikke bygges noget og terrænændringer ikke er omfattet af forbuddet, jf. Naturbeskyttelseslovens §17.

Natur

§ 3-beskyttet natur:

Bornholms Regionskommune har vurderet, at den eksisterende 'dam', som den omtales i projektet, beliggende i projektområdets sydvestlige hjørne ikke er en beskyttet sø omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Vandhullet blev besigtiget flere gange i løbet af sommeren 2021.

Det nærmeste areal, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, er en eng beliggende ca. 215 m syd for det eksisterende vandhul. Projektet vurderes ikke at påvirke engen, dels på grund af afstanden og dels på grund af, at strømningsvejene fra projektområdet ikke fører i retning af engen.

Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig påvirkning af eksisterende § 3-beskyttede arealer.

Den nye sø, som etableres som del af projektet, vil blive omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet sø, når der indfinder sig et naturligt plante- og dyreliv og såfremt søen ikke får temporær karakter.

Grønt Danmarkskort i kommuneplanen:

Projektområdet er ikke beliggende inden for Grønt Danmarkskort i kommuneplanen.

Vandrammedirektiv:

Projektområdet afvander mod sydøst til Kobbø Å-Spøge Å, der er målsat til god økologisk tilstand.

Delstrækningen af Kobbø Å-Spøge Å, der er nærmest projektet (ca. 290 m mod syd), har en samlet ringe økologisk tilstand baseret på parameteret fisk. Delstrækningen er registreret med høj økologisk tilstand for vandplanter og god økologisk tilstand for smådyr.

I de våde perioder er der afvanding til Kobbø Å-Spøge Å fra ejendommen. Både grundet afvandingen fra landbrugsarealet mod vest, men også fordi grundvandsspejlet også står meget højt i området. I de nedbørsfattige perioder er der begrænset, eller stort set ingen, afledning af overfladevand fra ejendommen.

Bornholms Regionskommune vurderer ikke, at projektet og dets tilbageholdelse af vand vil have en væsentlig negativ påvirkning på Kobbø Å-Spøge Å.

På baggrund af ovenstående vurderer Bornholms Regionskommune ikke, at projektet medfører en risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

Natura 2000:

Området er ikke beliggende i Natura 2000-område. Afstanden til nærmeste Natura 2000-område er ca. 2 km. Det vurderes, at der på grund af afstanden ikke vil være nogen påvirkning på Natura 2000-områder. Det er således vurderet i henhold til § 6 i habitatbekendtgørelsen² at projektet ikke kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Bilag IV-arter og rødlistearter:

Bornholms Regionskommune har gennemgået de tilgængelige databaser Danmarks Naturdata (Danmarks Miljøportal), Naturbasen og Arter. Der er ikke i nogen af disse registreret Bilag IV-arter eller rødlistearter i projektområdet. Den nærmeste registrering af en Bilag IV-art er en registrering af flagermusarter i skov ca. 630

² BKG nr. 1595 af 06/12/2018: Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

m sydøst for projektområdet samt registrering af løvfrø i en sø beliggende ca. 1,1 km sydvest for projektområdet.

Bornholms Regionskommune har ved besigtigelser ikke registreret Bilag IV-arter i det eksisterende vandhul og vurderer på grund af vandhullets karakter ikke, at det er et egnet levested for Bilag IV-arter. Den nye sø, som etableres, vurderes potentielt at kunne blive et levested for Bilag IV-arter som f.eks. løvfrø.

Projektet påvirker ikke træer, som kunne være potentielle yngle- og rastetræer for flagermus.

Projektets formål er at lede overfladevand gennem et åbent vandløb til en ny sø. Det er Bornholms Regionskommunes vurdering, at de ansøgte tiltag vurderes at være naturforbedrende og til gavn for biodiversiteten lokalt. Projektet vurderes ikke at ødelægge eller beskadige yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arter. Den nye sø kan potentielt blive et levested for Bilag IV-arter som padder.

Sårbare vådområder: Der er ikke registreret sårbare vådområder i projektområdet.

Skov:

Projektet påvirker ikke skov.

Diger:

Det ansøgte berører ikke beskyttede diger.

Naturparker og reservater med videre:

Projektområdet er ikke beliggende i naturpark, reservat el. lign, og Bornholms Regionskommune er ikke bekendt med, at der skulle være planer om at etablere sådanne i området.

Naturområder med fastsatte miljøkvalitetsnormer:

Projektet vurderes ikke at påvirke naturområder med fastsatte miljøkvalitetsnormer.

Vandindvindingsområder:

Der er stor afstand til områder, der benyttes til almen vandforsyning. Projektet vurderes ikke at ville påvirke vandindvindingsområder.

Spildevand:

Spildevandsmyndigheden bemærker, at der på ejendommen er et nedsivningsanlæg og at dettes sivstrenge ligger 26 meter fra dammen, ifølge færdigmeldingen. Hovedreglen er, at nedsivningsanlæg skal ligge min. 25 meter fra vandløb/søer. Såfremt, at der ikke sker en udvidelse af dammen, vurderes det ikke, at der vil ske en påvirkning af miljøet.

Samlet vurdering:

Samlet er det Bornholms Regionskommunes vurdering, at projektet ikke vil resultere i væsentlige miljøpåvirkninger.

Høring

Ansøgningsskema og ansøgningsmateriale har været i høring hos berørte myndigheder fra den 9. februar til den 2. marts 2023. Bornholms Regionskommune har vurderet, at de berørte myndigheder er kommunen selv samt Bornholms Museum. Høringssvar er indarbejdet i screeningsskema i bilag 1.

Udkast til afgørelse har været sendt i høring hos lodsejer og naboer, hvis jorde ligger op til projektet i 14 dage fra d. 28. marts 2023.

Høringen afstedkom en bemærkning fra ejeren af jorden nedstrøms projektet. Ejeren af jorden stiller spørgsmålstejn ved, hvor eventuel overskydende vand fra søen skal flyde hen.

Dette har ført til en ændring i projektet i form af et overløbsrør, der tilsluttes det eksisterende drænsystem.

Projektændringen vurderes ikke at give anledning til ny behandling af screeningen for miljøvurderingspligt, da Bornholms Regionskommune ikke vurderer, at ændringen vil påvirke miljø væsentligt.

Klagevejledning

Afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.

Det kan være svært at afgøre, om der er tale om et retligt spørgsmål. I korthed kan siges, at retlige spørgsmål drejer sig om, hvorvidt reglerne i miljøvurderingsloven er overholdt.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Klagefristen er den **12. oktober 2023**.

Du klager via Klageportalen, som du kan finde link til på forsiden af klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme om en klage efter miljøvurderingslovens § 49, stk. 1 skal have opsættende virkning.

Du kan læse mere om gebyrordning og klage på [Nævneshus](http://naevneneshus.dk).

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.

Venlig hilsen

Benjamin Bachmann Rasmussen
Skov- og landskabsingeniør