


Bilag 1

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

9. marts 2023


Myndighed Screening for miljøvurderingspligt	Bornholms Regionskommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen:	Formålet med projektet er at føre drænvand og overfladevand, som strømmer til en dam i ejendommens sydvestlige hjørne, videre ca. 70 cm nord for ejendommen, hvor ejerne ønsker at etablere en sø. I den forbindelse, skal der etableres et nyt vandløb mellem hhv. eksisterende dam og den nye sø.
Navn og adresse på bygherre	Kobbevej 3, 3760 Gudhjem matr. 56c, Østerlarsker
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal Bornholms Regionskommune Center for Natur, Miljø og Fritid Skovløkken 4 3770 Allinge Telefon: 5692 2208. tine.kent.egdal@brk.dk
Projektets placering	Kobbevej 3, 3760 Gudhjem matr. 56c, Østerlarsker
Projektet berører følgende kommuner	Bornholms Regionskommune

Oversigtskort i målestok



Oversigtskort med placering af matr. nr. 56c, Østerlarsker (rød markering) Målestok 1:15.000

Kortbilag i målestok



Skitse over projektet

Forholdet til miljøvurderingsloven ¹	Ja	Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 til miljøvurderingsloven		X	Hvis ja, er det obligatorisk VVM-pligtigt
Er anlægget opført på bilag 2 til miljøvurderingsloven	X		Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes. [Projektet er omfattet af pkt. 10 'Infrastrukturprojekter', litra f

¹ LBK nr. 973 af 25/06/2020: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

					'Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af Bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb']
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:					0,28 ha (2800 m²)
2. Er der andre ejere end bygherre?				X	
3. Det bebyggede areal i m2 og bygningsmasse i m3					Ingen bygninger i projektet
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:					Ingen bygninger i projektet
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:					Ingen Ingen Ingen
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:	X				
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:	X				
8. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	X				

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:	X				
I anlægsfasen:					
I driftsfasen:					
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:	X				
Farligt affald:					
Andet affald:					
Spildevand:					
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	Spildevand: Projektet indebærer kun etablering af et vandløb til at lede vand fra en dam væk fra ejendommen. Der skal ikke afledes spildevand fra området. Spildevandsmyndigheden bemærker dog, at der på ejendommen er et nedsivningsanlæg og at dettes sivstreng ligger 26 meter fra dammen, ifølge færdigmeldingen. Hovedreglen er, at nedsivningsanlæg skal ligge min. 25 meter fra vandløb/søer. Derfor må dammen ikke blive større i retning med nedsivningsanlægget uden en fornyet tilladelse.
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				X	Der vil kun forekomme støj i anlægsfasen fra de maskiner, som anvendes til opgravning og eventuel bortkørsel af jord. Støj fra disse kan sammenlignes med støj fra almindelig landbrugsdrift. Der er ikke støj i driftsfasen.
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for				X	Projektet vurderes ikke at give anledning til luftforurening

luftforurening:					
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				X	Hverken i anlægs- eller driftsfasen vurderes der at være anledning til vibrationsgener
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				X	Der er tale om et begrænset gravearbejde i fortrinsvis fugtigt/vådt materiale, hvorfor eventuel støvudvikling vil være begrænset og vurderes ikke at kunne give anledning til gener for omkringboende. I driftsfasen vil der ikke være støvgener.
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				X	Projektet vurderes ikke at give anledning til lugtgener
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				X	Der vil ikke gøres brug af belysning i anlægs- eller driftsfasen
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				X	Bornholms Regionskommune vurderer ikke at gennemførsel af projektet udgør en særlig risiko for uheld.
Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				X	Projektet indebærer etablering af et vandløb og en sø på uopdyrket landbrugsjord. Bornholms Regionskommune vurderer, at der er tale om en meget begrænset og ikke-væsentlig ændring af den eksisterende arealanvendelse. Projektet vil medføre naturforbedring for både sø og vandløb.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	Projektområdet er ikke lokalplanlagt og projektet har ikke et omfang, der medfører lokalplanpligt. Projektet ligger i landzone og medfører terræændringer på over 0,5 m i forhold til nuværende terræn. Projektet kræver landzonetilladelse.
22. Forudsætter anlægget ændring af				X	Projektet strider ikke imod kommuneplanen

kommuneplanen:					Større sammenhængende landskab: Projektet ligger indenfor et område der er udpeget til større sammenhængende landskab i Kommuneplan 2020. Det er Bornholms Regionskommunes vurdering, at projektet ikke vil påvirke udpegningen og de landskabelige værdier
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				X	Råstoffer: Projektområdet ligger ikke indenfor råstofinteresseområder eller råstofindvindingsområder udpeget i Råstofplan 2016 Drikkevand: Projektområdet er ikke beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser.
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	Der er ikke sårbare vådområder i eller i nærheden af projektområdet
26. Er anlægget tænkt placeret inden for kystnærhedszonen:		X			Bornholms Regionskommunes planmyndighed har ikke bemærkninger til projektet i forhold til kystnærhedszonen. Beliggenheden inden for kystnærhedszonen vurderes at være uden betydning for projektet. Hensigten med kystnærhedszonen er at sikre, at kysterne friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af nærhed til kysten. Dette projekt indeholder ikke ny bebyggelse eller nye anlæg, som er i modstrid med kystnærhedszonen.
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				X	Projektområdet er ikke beliggende i naturpark, reservat el. lign, og Bornholms Regionskommune er ikke bekendt med, at der skulle være planer om at etablere sådanne i området.
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				X	Ikke relevant
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV: Forventes området at rumme danske rødlistearter:				X	Naturbeskyttelseslovens §3: Bornholms Regionskommune har vurderet, at den eksisterende 'dam', som den omtales i projektet, beliggende i projektområdets sydvestlige hjørne ikke er en beskyttet sø omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det nærmeste areal, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, er en eng beliggende ca. 215 m syd for det eksisterende vandhul. Projektet vurderes ikke at påvirke engen, dels på grund af afstanden og dels på grund af, at strømningsvejene fra projektområdet ikke før i retning af engen. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig påvirkning af eksisterende § 3-beskyttede arealer. Den nye sø, som etableres som del af projektet, vil blive omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet sø, når der indfinder sig et naturligt plante- og dyreliv og såfremt søen ikke får temporær karakter. Natura 2000: Området er ikke beliggende i Natura 2000-område. Afstanden til nærmeste Natura 2000-område er ca. 2 km. Det vurderes, at der på grund af afstanden ikke vil være nogen påvirkning på Natura 2000-områder.

					Bilag IV-arter og rødlistearter: Bornholms Regionskommune har gennemgået de tilgængelige databaser Danmarks Naturdata (Danmarks Miljøportal), Naturbasen og Arter. Der er ikke i nogen af disse registreret Bilag IV-arter eller rødlistearter i projektområdet. Den nærmeste registrering af en Bilag IV-art er en registrering af flagermusarter i skov ca. 630 m sydøst for projektområdet samt registrering af løvfrø i en sø beliggende ca. 1,1 km sydvest for projektområdet. Bornholms Regionskommune har ved besigtigelser ikke registreret Bilag IV-arter i det eksisterende vandhul og vurderer på grund af vandhullets karakter ikke, at det er et egnet levested for Bilag IV-arter. Den nye sø, som etableres, vurderes potentielt at kunne blive et levested for Bilag IV-arter som f.eks. løvfrø. Projektet påvirker ikke træer, som kunne være potentielle yngle- og rastetræer for flagermus. Projektets formål er at lede overfladevand gennem et åbent vandløb til en ny sø. Det er Bornholms Regionskommunes vurdering, at de ansøgte tiltag vurderes at være naturforbedrende og til gavn for biodiversiteten lokalt. Projektet vurderes ikke at ødelægge eller beskadige yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arter. Den nye sø kan potentielt blive et levested for Bilag IV-arter som padder.
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:				X	Ifølge de kort lag, som Bornholms Regionskommune har

Overfladevand:					tilgængelige, er der ikke registreret vandløb indenfor projektområdet. De naturlige strømningsveje anviser dog placeringen af en dræn i den sydlige ende af projektområdet, som modtager vand fra tilstødende matrikel mod vest og leder vandet til en lille dam i den sydvestlige ende af projektområdet, som pt. afvander mod øst. Drænet afvander et landbrugsareal på ca. 1,6 ha. De naturlige strømningsveje peger også hen mod, at der kan være dræn i den nordlige ende af projektområdet, som leder mod tilstødende landbrugsareal mod øst. Projektområdet afvander mod sydøst til Kobbø Å-Spiger Å, der er målsat til god økologisk tilstand. Delstrækningen af Kobbø Å-Spiger Å, der er nærmest projektet (ca. 290 m mod syd), har en samlet ringe økologisk tilstand, baseret på parameteret fisk. Delstrækningen er registreret med høj økologisk tilstand for vandplanter og god økologisk tilstand for smådyr. I de våde perioder er der afvanding til Kobbø Å-Spiger Å fra ejendommen. Både grundet afvandingen fra landbrugsarealet mod vest, men også fordi grundvandsspejlet også står meget højt i området. I de nedbørsfattige perioder er der begrænset, eller stort set ingen, afledning af overfladevand fra ejendommen. Bornholms Regionskommune vurderer ikke, at projektet og dets tilbageholdelse af vand, vil have en væsentlig negativ påvirkning på Kobbø Å-Spiger Å. Projektet er udformet således, at ejendommen mod vest forsat kan afvande uhindret og har ret til det.
----------------	--	--	--	--	---

Grundvand:					På det foreliggende grundlag er det således Bornholms Regionskommunes vurdering, at projektet ikke medfører en risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning. Projektområdet ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), nærområde for vandindvinding, indvindingsområde udenfor OSD samt følsomme grundvandsområder
Naturområder:					Projektet vurderes ikke at påvirke naturområder med fastsatte miljøkvalitetsnormer
Boligområder (støj/lys og Luft):					Der er stor afstand til nærmeste boligområde
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	Området omkring vandløbsprojektet består af marker i omdrift, lysåbne områder, skov og spredte gårde.
33. Kan anlægget påvirke:				X	
Historiske landskabstræk:					Der er ikke fortidsminder eller fortidsmindebeskyttelseslinje indenfor projektområdet.
Kulturelle landskabstræk:					Projektområdet ligger udenfor udpegede kulturmiljøområder i Kommuneplan 2020.
Arkæologiske værdier/landskabstræk:					Der er ikke kendskab til oldtidsfund indenfor projektområdet. Bornholms Museum er blevet hørt, men har ikke haft bemærkninger til projektet
Æstetiske landskabstræk:					Området er udpeget som større sammenhængende landskab.

Geologiske landskabstræk:					Det har ingen betydning i dette tilfælde, da det er et mindre projekt, der ikke påvirker de overordnede landskabsstrukturer. Projektområdet ligger udenfor udpegninger af både regionale og nationale geologiske interesseområder i Kommuneplan 2020
34. Kan anlægget påvirke oversvømmelsesrisiko				X	Bornholms Regionskommune vurderer, at de ændrede afvandings- og afstrømningsmæssige konsekvenser ikke vil føre til en øget oversvømmelsesrisiko, da projektet tilsigter at lede vandet væk fra områder, der er udsat for oversvømmelser til en sø lavere i terrænet.
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
35. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	De forventede miljøpåvirkninger (kryds i rødt felt) fremgår af ovenstående som: - Beliggenhed indenfor kystnærhedszone Beliggenheden inden for kystnærhedszonen vurderes at være uden betydning for projektet, da det ikke indeholder ny bebyggelse eller nye anlæg, som er i modstrid med kystnærhedszonen. På den baggrund vurderer Bornholms Regionskommune, at projektområdet ikke er sårbart overfor de forventede miljøpåvirkninger.
36. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	Bornholms Regionskommune har ikke kendskab til yderligere vandløbsreguleringsprojekter eller andre projekter i nærområdet, der samlet kan medføre en miljømæssig påvirkning.
37. Er der andre kumulative forhold?				X	Projektet vurderes ikke at få afvandings- eller afstrømningsmæssige konsekvenser, da projektet udføres

					opstrøms det eksisterende dræn og projektet er af lille skala.
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					Den geografiske udstrækning vurderes at være helt lokal
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					Ejer af matriklen samt nære omboende
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				X	Vandløbsprojektet har alene lokal påvirkning i projektområdet og omgivelserne til dette.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	Vandløbsprojektet har alene lokal påvirkning i projektområdet og omgivelserne til dette.
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				X	Projektet vurderes at medføre mindre påvirkninger, som ikke enkeltvis kan anses for væsentlige. Projektets enkelte påvirkninger på miljøet vurderes ikke samlet set at være væsentlige.
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	Det er sandsynligt, at projektet gennemføres hvis alle tilladelser til projektet opnås. Bornholms Regionskommune vurderer, at påvirkningernes omfang og kompleksitet ikke har en karakter, som udløser krav om miljøvurdering.
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig:					Vandløbsreguleringsprojektet gennemføres på baggrund af en

Hyppig: Reversibel:		X		X	række tilladelser, dispensationer og screeninger. Det vil kræve nye tilladelser, dispensationer og screeninger at ændre projektet. Anlægsarbejdet udføres én gang. Det vil kræve en ny række tilladelser, dispensationer og screeninger at føre projektområdet tilbage til nuværende tilstand. Det vurderes, at det vil være vanskeligt at opnå tilladelse til at genetablere den nuværende tilstand, idet dette bl.a. ville medføre en negativ påvirkning på vandløbets økologiske tilstand.
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt:				X	Bornholms Regionskommune vurderer, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering (VVM) i forbindelse med den ansøgte aktivitet. - At projektet tilsigter at forbedre afvandingen på ejendommen - At projektet ikke strider mod den planlægningsmæssige anvendelse af området - At der ikke vurderes at være væsentlige negative miljøpåvirkninger af projektet - At projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder eller potentielle leveområder for Bilag IV-arter - At der ikke er kendskab til yderligere projekter, der vil kunne medføre en væsentlig kumulativ effekt.

Benjamin Rasmussen

Dato: _____ Sagsbehandler: _____