

Natur og miljø
Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge

Sigvard Kruse Serup
Hellebækgade 17, 4 tv
2200 København N

Kopi til:
Anders Bidstrup Lassen
Gamlevældevej 44, 3760 Gudhjem

Jacob Lodahl Svendsen
Kirkebyvej 39, 3751 Østermarie

8. september 2023



Bornholms Regionskommune
Center for Natur, Miljø og Fritid
Natur og miljø
+45 56 92 22 08
nm@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48

J. nr. 21/3965

Tilladelse til vandløbsregulering på matr. 56c, Østerlarsker, jf. vandløbslovens § 17

Bornholms Regionskommune, Center for Natur og Miljø, har den 18. oktober 2021, modtaget en ansøgning fra Sigvard Kruse Serup, Kobbvej 3, 3760 Gudhjem, matr. 56c, Østerlarsker, om omlægning af et vandløb på ejendommen og etablering af en dam.

Afgørelsen

Bornholms Regionskommune giver hermed tilladelse til at regulere vandløbet på Kobbvej 3, 3760 Gudhjem, matr. 56c, Østerlarsker.

Tilladelsen meddeles efter vandløbslovens¹ §§ 16-17 (regulering af vandløb), § 21 (anlæggelse af nye vandløb) samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering mv.²

Projektet skal udføres, som ansøgt, jf. denne tilladelse og følgende vilkår:

Vilkår

- Projektet må ikke påbegyndes før klagefristen på 4 uger er forbi.
- Der skal etableres et overløbsrør fra søen nord for ejendommen, hvor der sættes et gitter for.
- Overløbsrøret skal tilsluttes markdræn mod øst for projektejers regning.
- Drænet, som går gennem den gamle septiktank og øst om huset, skal nedlægges eller blokeres.
- Projektet må ikke give afvandingsmæssige gener for opstrøms landbrugsareal eller bevirke, at nedstrøms arealer bliver mere vandlidende.
- Projektet skal færdigmeldes til Bornholms Regionskommune ved afslutning.

Vandløbet er omfattet af vandløbslovens § 2. Vandløbet er privat jf. vandløbslovens § 8.

Færdigmelding

Når projektet er afsluttet, skal det færdigmeldes til Bornholms Regionskommune. I færdigmeldingen skal det beskrives, hvis der er foretaget ændringer³. Der skal også vedlægges billedokumentation af det gennemførte projekt. En færdigmelding indsendes til nmf@brk.dk att. Tine Kent Egedal.

Vandløbsmyndigheden foretager efterfølgende en besigtigelse af det udførte projekt med ejer.

¹ LBK nr. 127 af 26/01/2017.

² BEK nr. 834 af 27/06/2016.

³ Hvis der bliver behov for at foretage større ændringer i projektet end der er givet tilladelse til, skal vandløbsmyndigheden kontaktes før ændringen foretages.

Berørte parter

Navn	Matr.	Ejerlav	Bopæl
Sigvard Kruse Serup	56c	Østerlarsker	Hellebækgade 17, 4 tv 2200 København N
Jacob Lodahl Svendsen	54b	Østerlarsker	Kirkebyvej 39, 3751 Østermarie
Anders Bidstrup Lassen	56o	Østerlarsker	Gamlevældevej 44, 3760 Gudhjem

Høring

Projektforslaget har været i offentlig høring på kommunens hjemmeside i 4 uger i perioden: 16. november 2021- 16. december 2021. Bornholms Regionskommune har ikke modtaget bemærkninger i den forbindelse.

Grundet tilpasninger af projektet, har et udkast til afgørelsen været sendt i høring hos ejer og ejer af matr. 56o, Østerlarsker, i perioden 15. maj 2023 - 12. juni 2023. Bornholms Regionskommune har ikke modtaget bemærkninger i den forbindelse.

Projektområdet

Projektet udføres på matr. 56c, Østerlarsker.

Projektområdet modtager drænvand fra landbrugsarealet vest for ejendommen. Tilledende drænrør er Ø 10,3 cm. Vandet ledes før projektets gennemførelse, til en lille dam i den sydvestlige del af ejendommen. Fra dammen strømmer vandet videre gennem et dræn mod øst.

Nuværende afvanding på ejendommen antages at forløbe som fremstillet på nedenstående figur:



Figur 1: Matrikelkortet viser projektområdet og eksisterende dræn, som leder vand gennem ejendommen (blå stiplede streger). Vandet kommer fra vest og løber ind i dammen, der er markeret med blåt. Drænvandet strømmer videre mod nordøst (kilde: BRK og Kortinfo).

Projektet


Det overordnede formål med projektet er at omdirigere overfladevandet, så det ledes væk fra boligen til en dam nord for denne. Dette for at mindske gener med overfladevand i- og omkring ejendommen.

Grundvandsspejlet står i forvejen højt på matriklen og tilledningen af drænvand, så tæt på ejendommen, har bagudrettet givet store problemer med vand i kælderen.

Projektet indeholder følgende delelementer:

- Nedlægning af dammen ved indløbet.
- Nedlægning af den del af drænet, som løber fra dammen og hen til ejendommen.
- Anlæggelse af et nyt vandløb på 100 m, der strækker sig fra dræninløbet til den gamle dam og frem til den nye dam.
- Vandløbet har følgende fysiske udformning:
Mål: 0,5 m bredde, 0,5 m dybde, skråningsanlæg ca. 45 grader.
Samlet fald: 10 ‰.
- Vandløbet anlægges med bløde kurver jf. terrænforhold.
- Der lægges spredte marksten i vandløbsbunden for at skabe variation (Ø 10 cm - 30 cm).
- Søen etableres med et overløb (dræn) på Ø 15 cm. Der sættes et gitter for.
- Overløbet sammenkobles med et sidedræn eller et hoveddræn på marken øst for projektområdet.
- Overløbet etableres, så der er et fald på min 5 ‰ frem til modtagende dræn.

Det samlede projekt ses på følgende oversigtskort:



Figur 2: Oversigtskort til det samlede projekt. Vandet strømmer til ejendommen fra vest (dræninløb: Violet prik). Det nye vandløbstrace er anført med en blå bugtet streg. Søen er anført med en lyseblå streg. Overløbet fra søens er anført med en turkis prik. Den stiplede blå streg anviser drænet, som skal kobles på markdræn mod øst (kilde: Natur og Miljø).

Sagsfremstilling

Vandløbsmyndigheden blev den 1. februar 2021 kontaktet af kloakmester Michael Kofoed. Michael havde netop etableret et nyt spildevandsanlæg på Kobbavej 3, 3760 Gudhjem, men jorden tæt på bygningerne, var stadig meget vandlidende, hvilket undrede ham.

Vandløbsmyndigheden foretog den 23. februar 2021 en besigtigelse på ejendommen sammen med Peter Kruse, som er ejers far. Ved besigtigelsen bemærkedes det, at drænvandet fortsat løb gennem den gamle septiktank, som befandt sig tæt på ejendommens sydvestlige hjørne. Septiktanken var ikke blændet af, så vandet fra vandløbet strømmede ind under ejendommen. Udløbsrøret blev efterfølgende lukket.

Ved besigtigelsen drøftedes det, om drænvandet evt. kunne ledes længere væk fra ejendommen og lejes i en dam nord for denne, hvor der er et stort naturareal. Ejeren besluttede efterfølgende at løse vandproblemet af den vej.

For at få yderligere indsigt i afvandingsforholdene fra arealet opstrøms, kontaktede vandløbsmyndigheden efterfølgende Jacob Svendsen, der ejer landbrugsarealet, som støder op mod ejendommen. Der blev foretaget en besigtigelse den 3. juni 2021 sammen med Jakob. Ejeren havde ikke mulighed for at deltage.

Ved besigtigelsen oplyste Jacob, at den opdyrkede mark mod vest leder drænvand til dammen på Kobbavej 3, 3760 Gudhjem, hvorefter det ledes mod øst. Bornholms Regionskommune blev oplyst om, at der i perioder er et stort behov for afvanding fra marken opstrøms. Derfor drøftedes det, hvordan dammen kunne sikres mod oversvømmelser. Det blev aftalt, at der skulle foretages en kapacitetsberegning af søen og at denne, som minimum, skulle sikres med en vold mod øst. Om nødvendigt, skulle der også etableres et overløb fra søen, der skulle kobles på markdrænen mod øst.

Kommunens bemærkninger

Vandløbet på ejendommen modtager drænvand fra opdyrkede marker mod sydvest. Der er et vandløbsopland på ca. 18,5 ha. Vandløbet er privat og det er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Ved gennemførelse af projektet nedlægges dammen i den sydvestlige del af ejendommen og der etableres en vandløbsrace, som leder i et bugtet forløb nordøst for ejendommen og til en dam. Dammen skal etableres med et overløb, som leder til drænen på marken mod øst.

Den samlede omlagte vandløbsstrækning er 100 m. Vandløbets startkote er dræninløbet. Herefter skal der sikres et fald på ca. 10 ‰ frem til søen. Vandløbet får en bredde på 0,5 m og en dybde på 0,5 m.

Dammen etableres med et overløb, der har en diameter på 15 cm. Foran indløbet etableres en rist, der forhindrer passage af padder og øvrige vandlevende dyr. Overløbet skal etableres, så der minimum er et fald på min. 5 ‰ frem til modtagende drænen mod øst. Dette for at sikre en stabil afvanding fra opstrøms arealer. Overløbet kobles på eksisterende drænen på tilstødende marker. Opkoblingen kræver en medbenyttelsestilladelse, jf. vandløbslovens § 63.

Vandløbet forventes at være helt- eller delvist tørlagt i nedbørsfattige perioder.

Målsætning


Ifølge indsatsbekendtgørelsens⁴ § 8, kan myndigheden kun træffe afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et overfladevandområde med miljømål, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets tilstand.

Vandløbet på ejendommen er ikke målsat, men det hører ind under vandløbsoplandet til Kobbek Å-Spiger Å, som er målsat til god økologisk tilstand jf. Statens Vandområdeplaner 2021-2027. Kobbek Å-Spiger Å er ca. 300 m syd for ejendommen.

Den del af Kobbek Å-Spiger Å, som ligger tættest på ejendommen, er registreret med samlet ringe økologisk tilstand på miljøGIS Vandområdeplaner 2021-2027. Dette bygger på parameteren fisk, som er ringe. Den økologiske tilstand for vandplanter er høj. Tilstanden for smådyr og alger er god. Miljømålet er dermed ikke opfyldt i modtager recipienten.

Følgende kort viser den samlede økologiske tilstand i Kobbek Å-Spiger Å:

⁴ BEK nr 797 af 13/06/2023.



Figur 3: Kortet viser ejendommen (rød plet) og Kobbe Å-Spiger å, som er det vandløbsopland, som ejendommen hører til (kilde: MiljøGIS Vandområdeplaner 2021-2027).

Bornholms Regionskommune vurderer, at etableringen af et åbent vandløb og en større dam på ejendommen vil skabe gode fysiske forhold for vandlevende organismer og insekter lokalt.

Bornholms Regionskommune vurderer desuden, at overløbsrøret vil sikre en fortsat stabil afvanding fra opstrøms marker. Projektet vurderes dermed ikke at have afvandingsmæssige konsekvenser.

Tilbageholdelsen af vand på ejendommen og den øgede fordampning fra det åbne vandløb og dammen vurderes at bevirke en reduceret afledning af vand til nedstrøms arealer, hvilket kan påvirke afstrømningen. Grundet oplandets størrelse og afstanden til Kobbe Å-Spiger Å, vurderes den afstrømningsmæssige konsekvens at være af mindre størrelsesorden og helt uden konsekvens for det målsatte vandløb. Med afsæt i dette vurderer Bornholms Regionskommune samlet set, at projektet ikke vil bevirke en forringelse af den økologiske tilstand i Kobbe Å-Spiger Å.

Natura 2000

Projektet berører ikke EU beskyttelsesområder såsom Natura 2000. Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 242: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne. Det ligger 1,6 km mod syd.

Bilag IV

Det fremgår af habitatbekendtgørelsens⁵ § 10, at der ikke kan gives tilladelse, dispensation, godkendelse m.v., hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, i alle livsstadier.

Bilag IV-arter, som forekommer på Bornholm, er bl.a. alle arter af flagermus, paddearterne: Løvfør, springfrø, strandtudse, grønbroget tudse og stor vandsalamander. Hertil er der arter af vandkalve og guldsmede samt markfirben.

Ifølge Danmarks Miljøportal, Naturdata, er der ikke registreret Bilag IV-arter eller andre fredede arter i projektområdet. Projektet påvirker ikke søer, som kan udgøre yngle- eller rasteområder for padder, og projektet påvirker ikke træer, som kunne være potentielle yngle- og rastetræer for flagermus.

⁵ BEK nr. 1595 af 06/12/2018.

Det er på den baggrund kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil kunne ødelægge eller beskadige yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arter. Projektet vurderes, grundet sin placering og afgrænsning, ikke at påvirke den omkringliggende natur negativt, hverken som habitat eller potentielt habitat for Bilag IV-arter eller andre fredede dyr og planter.

Konklusion

Bornholms Regionskommune konkluderer, at projektet overordnet vil skabe bedre fysiske betingelser for vandlevende organismer og insekter lokalt.

Tilbageholdelsen af vand på ejendommen og den øgede fordampning fra det åbne vandløb og dammen vil bevirke en reduceret afledning af vand til nedstrøms arealer, hvilke kan påvirke afstrømningen. Grundet oplandets størrelse og afstanden til Kobbø Å-Spøge Å, vurderes den afstrømningsmæssige konsekvens at være af mindre størrelsesorden og helt uden konsekvens for det målsatte vandløb. Bornholms Regionskommune giver på baggrund af dette, tilladelse til at regulere vandløbet.

Vedligehold

Ejeren af ejendommen er forpligtet til at vedligeholde vandløb på ejendommen, så skikkelsen og vandføringsevnen ikke ændres, jf. vandløbslovens § 27.

VVM

Vandløbsregulerings projekter er omfattet af miljøvurderingslovens § 16, bilag 2, punkt 10f. Bornholms Regionskommune har foretaget en miljøscreening af projektet og har vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og projektet derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet jf. § 21 i miljøvurderingsloven.

Frister

Reguleringstilladelsen er forbundet med 4 ugers klagefrist. Tilladelsen må ikke tages i brug før klagefristen er forbi.

Klagefristen udløber den: **6. oktober 2023**

Såfremt afgørelsen påklages, vil projektejer blive orienteret herom af kommunen.

Klagevejledning

Regler for klage fremgår af klagevejledningen (se bilag). Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra denne dato. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Venlig hilsen

Tine Kent Egedal
Vandløbsmedarbejder

Sigvard Kruse Serup
Hellebækgade 17, 4 tv
2200 København N

Kopi til:
Anders Bidstrup Lassen
Gamlevældevej 44, 3760 Gudhjem

Jacob Lodahl Svendsen
Kirkebyvej 39, 3751 Østermarie

Bornholms Regionskommune
Center for Natur, Miljø og Fritid
Natur og miljø
+45 56 92 22 08
nm@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48

8. september 2023

J. nr. 23/16131

Tilladelse til medbenyttelse af dræn på matr. 56o, Østerlarsker, jf. vandløbslovens § 63⁶

Bornholms Regionskommune har den 18. oktober 2021, modtaget en ansøgning fra Sigvard Kruse Serup, Kobbavej 3, 3760 Gudhjem, matr. 56c, Østerlarsker, om omlægning af vandløbet på ejendommen og etablering af en dam. Fra dammen etableres der et overløb for at sikre afvandingen af opstrøms arealer. Overløbet kobles på et dræn på matr. 56o, Østerlarsker, som er ejet af anden part. Dette forudsætter en medbenyttelsestilladelse, jf. vandløbslovens § 63.

Dette er en bi afgørelse til hovedafgørelsen: Tilladelse til vandløbsregulering på matr. 56c, Østerlarsker, jf. vandløbslovens § 17.

Afgørelse

Bornholms Regionskommune meddeler hermed tilladelse til at Kobbavej 3, 3760 Gudhjem, matr. 56c, Østerlarsker, kan medbenytte dræn på matr. 56o, Østerlarsker.

Vilkår

1. Projektet må ikke påbegyndes før tilladelsens klagefrist på 4 uger er forbi.
2. Arbejdet skal udføres jf. denne tilladelse og vilkår samt jf. tilladelse til regulering af vandløb af 8. september 2023.
3. Retten til at medbenytte drænet skal tinglyses på Kobbavej 3, 3760 Gudhjem. Ejer er selv forpligtet til at foretage tinglysningen.
4. Projektet skal færdigmeldes til nmf@brk.dk att. Tine Kent Egedal, når det er afsluttet. Se afsnittet om færdigmelding.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen vedrører vandløb, der er omfattet af vandløbslovens § 2.
Vandløbene er private, jf. vandløbslovens § 8.

⁶ LBK nr 1217 af 25/11/2019.


Parter i sagen

Navn	Matr.	Ejerlav	Bopæl
Sigvard Kruse Serup	56c	Østerlarsker	Hellebækgade 17, 4 tv 2200 København N
Jacob Lodahl Svendsen	54b	Østerlarsker	Kirkebyvej 39, 3751 Østermarie
Anders Bidstrup Lassen	56o	Østerlarsker	Gamlevældevej 44, 3760 Gudhjem

Projektområde

Projektet foregår på matr. 56c, Østerlarsker og matr. 56o, Østerlarsker.

På følgende kort ses det samlede projekt på matr. 56c:



Figur 1: Matrikelkort, der viser dræntilløbet til ejendommen fra sydvest (lilla prik) og traceet for det nye vandløb (blå streg), der skal strømme mod nord til en dam (lyseblå stregpolygon). Fra dammen etableres der et overløbsrør (stiplet blå streg), som afleder til dræn på matr. 56o, Østerlarsker.

Partshøring

Et udkast til afgørelsen er sendt i partshøring i 14 dage ved ejer og den berørte lodsejer i perioden 15. august 2023 - 29. august 2023. Bornholms Regionskommune har ikke modtaget bemærkninger i den forbindelse.

Projektejer og part gøres opmærksom på, at denne tilladelse ikke er betinget af ejers accept, men sagen er sendt i partshøring før der er truffet afgørelse. Vandløbsmyndigheden kan træffe afgørelse om, at en person, der ikke har deltaget i en foranstaltning benytter denne mod at betale en del af anlægsudgifterne og deltager i den fremtidige vedligeholdelsesudgift samt erstatter det tab som medbenyttelsen medfører, jf. vandløbslovens § 63. Se afsnittet om økonomi.

Sagsfremstilling

Vandløbsmyndigheden modtog den 18. oktober 2021, en ansøgning om omlægning af vandløbet på Kobbevej 3, 3760 Gudhjem, matr. 56c, Østerlarsker. Vandløbet er privat. Vandløbet afvander landbrugsareal på matr. 54b, Østerlarsker.

Ejerne har ønsket at få vandløbet omlagt, da vandløbet pt. strømmer syd om boligen og meget tæt på denne. Det bevirker, at der opstår problemer med fugt og oversvømmelser i og omkring boligen i perioder med meget nedbør, hvor grundvandsspejlet også står højt i området.

I projektet ledes drænvandet gennem et nyt åbent vandløbstrace, der føres vest om boligen og videre mod nord til en større dam.

Bornholms Regionskommune har vurderet, at projektet gennemførsel forudsætter etableringen af et overløb fra dammen, da projektet ikke må bevirke, at der kan opstå afvandingsproblemer på opstrøms mark.

Vandløbsmyndigheden har fået oplyst, at vandløbet, som skærer gennem ejendommen, også bagudrettet har afvandet til matr. 56o, Østerlarsker.

Kapacitet

Bornholms Regionskommune har ikke kendskab til modtagende dræns diameter, men antager, at der er tale om et ældre lerdræn med en diameter på max. Ø150 mm. Vandløbsoplandet vurderes til at være ca. 18,5 ha.

Etablering af et åbent vandløbstrace og en ekstra dam vil bevirke, at der fremadrettet ledes mindre vand væk fra ejendommen og nedstrøms. Det skyldes øget fordampning, nedsivning og tilbageholdelse af vand på matr. 56c, Østerlarsker.

Grundet dette og det begrænsede opland vurderer Bornholms Regionskommune, at drænet har tilstrækkelig kapacitet til at modtage vandet fra overløbet og lede dette videre. Projektet vurderes dermed ikke at have afvandingsmæssige konsekvenser.

Målsætning

Vandløbsmyndigheden skal foretage en vurdering af, hvordan medbenyttelsen påvirker miljømæssige forhold i vandløbet ift. Vandområdeplanerne 2021-2027.

Medbenyttelsen må ikke forringe tilstanden for vandløbet eller indebære en risiko for, at der ikke kan opnås målopfyldelse uanset, om vandløbet er målsat eller ikke målsat i vandområdeplanerne.

Vandløbet på ejendommen er ikke målsat, men det hører ind under vandløbsoplandet til Kobbø Å-Spøger Å, som er målsat til god økologisk tilstand jf. Statens Vandområdeplaner 2021-2027. Kobbø Å-Spøger Å er ca. 300 m syd for ejendommen.

Den del af Kobbø Å-Spøger Å, som ligger tættest på ejendommen, er registreret med samlet ringe økologisk tilstand på miljøGIS Vandområdeplaner 2021-2027. Dette bygger på parameteren fisk, som er ringe. Den økologiske tilstand for vandplanter er høj. Tilstanden for smådyr og alger er god. Miljømålet er dermed ikke opfyldt i modtager recipienten.

DTU Aqua har i Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb (2013) oplyst følgende for den nedre strækning af Kobbø Å-Spøger Å, som projektområdet leder til:

01-31 Kobbø (Spøgerå) (1-3)

Spøgerå udspringer ved Stavsøl og danner efter sammenløbet med Præstebæk selve Kobbø, der har udlob på kysten sydøst for Melsted. Den øverste del af Spøgerå har et reguleret forløb og har ved Brommevej (st.1) ringe forhold for ørred pga. betydelige aflejringer af fint materiale over stenet-gruset bund og stedvis tilgroning i pindsvineknop. Ved Gudhjemvej (st.2) er der langt bedre fysiske forhold, med betydelige gydearealer og vekslende dybder. Der blev ikke fundet ørred på de undersøgte stationer, hvilket tyder på at der ikke længere er en bestand af bækørred i åen, da havørred ikke har adgang til Spøgeråen pga. vandfaldet ved Stavehøl. Lgd.: ca. 6,9 km, gbr.: 2,8 m, Dybde: 5-30 cm.

På baggrund af ovenstående vurderer vandløbsmyndigheden, at den bagudrettede medbenyttelse ikke er årsag til den ringe tilstand, der er registreret for fisk i Spager Å-Kobbe Å.

Projektet fører til en tilbageholdelse af vand på ejendommen og dermed en reduceret afledning af vand til nedstrøms vandløb i de perioder, hvor dammen fortsat har kapacitet til vandet. Herefter vil vandet løbe via overløbet til markdræn og videre til det målsatte vandløb.

Grundet oplandets størrelse og afstanden til Kobbe Å-Spager Å, vurderes den afstrømningsmæssige konsekvens at være af mindre størrelsesorden og helt uden konsekvens for det målsatte vandløb. Projektet vurderes derfor samlet set ikke at bevirke en forringelse af den økologiske tilstand i Kobbe Å-Spager Å.

Økonomi

Projekter hæfter for udgifterne til etablering af projektet og opkoblingen på drænet.

Fremadrettet vedligeholdelse af vandløb på matr. 56c, Østerlarsker, tilfalder til enhver tid bredejer jf. vandløbslovens § 35. Fremadrettet vedligeholdelse af vandløb på matr. 56o, Østerlarsker, tilfalder til enhver tid bredejer jf. vandløbslovens § 35.

Parterne er med denne afgørelse orienteret om, at vandløbsmyndigheden i forbindelse med afgørelser, skal søge at tilvejebringe forlig om økonomiske spørgsmål, herunder evt. bidragsfordeling (vandløbslovens § 74). Hverken ansøger eller part har ytret ønske om dette. Afgørelsen hviler derfor på vandløbslovens bestemmelser.

Hvis parterne ønsker det, kan Bornholms Regionskommune tilbyde, at foretage en konkret vurdering af bidragsfordelingen og træffe en afgørelse herom. Vandløbsmyndighedens afgørelse om økonomiske spørgsmål kan inden 4 uger efter, at den er meddelt parterne, forlanges indbragt for taksationsmyndighederne efter §§ 105 og 106 i lov om offentlige veje.

Aktindsigt

Bornholms Regionskommune orienterer hermed om retten til aktindsigt.

Frister

Medbenyttelsestilladelsen er forbundet med 4 ugers klagefrist. Tilladelsen må ikke tages i brug før klagefristen er forbi.

Fristen udløber den: **6. oktober 2023**

Klagevejledning

Regler for klage fremgår af klagevejledningen (se bilag). Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra denne dato. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Venlig hilsen

Tine Kent Egedal

Biolog - Vandløbsmedarbejder

Bilag:

Klagevejledning

Ovenstående afgørelse efter vandløbsloven kan efter vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort.

Afgørelser efter vandløbslovens kan påklages af:

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

En klage skal indgives skriftligt. Du går ind på [Nævnenes Hus](#), hvor du skal logge på med nem-ID. Klik på Miljø og Energi, Miljø- og Fødevarerklagenævnet. På nævnenes hus findes der en vejledning om anvendelse af Klageportalen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af, om klagen kommer fra en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune med påført sagsnummer i emnefeltet til Bornholms Regionskommune, Skovløkken 4, 3770 Allinge. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarerklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler gebyret. Gebyret tilbagebetales hvis:

- Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
- Klageren får helt eller delvist medhold i sagen, eller
- Eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø og Fødevarerklagenævnets kompetence.