

BEK nr. 1376 af 21/06/2021

Skema til brug for ansøgning om screening for miljøvurderingspligt (VVM)

Indsendes til Bornholms Regionskommune **som pdf** på e-mail til:

nmf@brk.dk

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Nærværende ansøgning omhandler etablering af ny kunstgræsbane på eksisterende idrætsanlæg ved Nexø Hallen.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Nexø Hallen, Stadionvej 8, 3730, tlf. 56492218, mail: nexoehallen@mail.tele.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Peter Jørgensen, Stadionvej 8, 3730 Nexø, tlf. 56492218, nexoehallen@mail.tele.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Stadionvej 3730 Nexø, Matr. Nr. 189a Nexø markjoder. Ejer Bornholms Regionskommune.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Bornholms Regionskommune

Oversigtskort i målestoksforhold eks. 1:50.000

Målestoksforhold angives her:



Kortbilag i målestoksforhold 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)

Målestoksforhold angives her:



	Forholdet til VVM-reglerne		
	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)		X	<i>Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:</i>
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)	X		<i>Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Punkt 10b</i>

Projektets karakteristika	Tekst
---------------------------	-------

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bornholms Regionskommune
2. Arealanvendelse efter projektets realisering	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	8.000 m ²
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	0.
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	0.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet? I givet fald hvor meget i m	Nej
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	8.000 m ²
Projektets bebyggede areal i m ²	8.000 m ² kunstgræsbane
Projektets nye befæstede areal i m ²	0
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0
Projektets maksimale bygningshøjde i m	0,35 m
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Intet
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde	Bundlag: se vedlagte forbrugsliste Toplaget: 123.210 kg SBR-granulat, type fine-/mix fra Genan A/S 118.000 kg oventørret kvartssand (DrySand) fra NCC A/S
Vandmængde i anlægsperioden	250 m ³

Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Intet.
Spildevand til renselanlæg i anlægsperioden	Intet.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Intet.
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Der kræves ingen særlig håndtering af regnvand i anlægsperioden.
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	05/20-06/21
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen	
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Ingen.
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Ingen.
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Der kan være behov for tilførsel af supplerende SBR-granulat til banen i driftsfasen, Granulaten opbevares i lukkede sække og tilkøres fra et centralt lager på vedligeholdelsestidspunktet.
Vandmængde i driftsfasen	Intet.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen	
Farligt affald	Intet.
Andet affald	Intet.
Spildevand til rensesprojekt	Intet.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav	Intet.
Håndtering af regnvand	Regnvand fra kunstgræsbanen nedsiver under kunstgræsbanen.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter ?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner ?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening ?			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener?	X		<i>Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.</i>
I anlægsperioden?	X		I forbindelse med anlægsperioden kan der forekomme mindre støvgener ved udlægning af grus afhængig af vejrlig.
I driftsfasen?		X	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener?		X	<i>Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.</i>
I anlægsperioden?			
I driftsfasen?			
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	X		<i>Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.</i>
I anlægsperioden?		X	
I driftsfasen?	X		Eksisterende lysanlæg bibeholdes. Dette kan være i brug i aftentimerne i vinterhalvåret indtil kl. 21.00. Lyset er ikke tændt i weekender.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer BEK nr 372 af 25/04/2016?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		<i>Hvis "nej", angiv hvorfor:</i> Der er ingen lokalplan for området.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	<i>Hvis "ja" angiv hvilke:</i>
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen ?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Se Danmarks Arealinformation - en del af Danmarks Miljøportal (miljøportal.dk)		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3			Nærmeste beskyttede naturtype er en eng beliggende lige knap 400 meter sydøst for kunstgræsbanen.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? Se bl.a. Danmarks Arealinformation - en del af Danmarks Miljøportal (miljøportal.dk)		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område .			Nærmeste fredede område i form af et kirkeområde er beliggende ca. 850 meter sydøst for kunstgræsbanen.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Se naturbeskyttelse og Natura2000 på Danmarks Arealinformation - en del af Danmarks Miljøportal (miljøportal.dk) for fuglebeskyttelsesområder, habitatområder, Ramsarområder og natur- og vildtreservater.			Nærmest Natura 2000-område er ca. 1,6 km nordvest for kunstgræsbanen. Der er tale om habitatområde og fuglebeskyttelsesområde "Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne"
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser ?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening ?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Drænafløb fra kunstgræsbanen er afproppet og alt nedbør på banen nedsiver.

43. Underregnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 2/5 - 2024

Bygherre/ansøger:



Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfatter af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.