

Natur og miljø
Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge

BORNHOLMS SPILDEVAND A/S
Skansevej 2
3700 Rønne



Bornholms Regionskommune
Center for Natur, Miljø og Fritid
Natur og miljø
spildevand@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48

22. juli 2024

J. nr. 22/18570

Tilladelse til udledning af spildevand fra et 40 PE SOP-minirensesanlæg fra Skolekrogen 5, 3740 Svaneke

Bornholms Regionskommunes spildevandsmyndighed meddeler hermed tilladelse til udledning af husspildevand til Skovsholm Bæk via dræn fra et 40 PE SOP-minirensesanlæg på adressen Skolekrogen 5, 3740 Svaneke. Bornholms Spildevand A/S ejer anlægget, der skal erstatte lbsker rensesanlæg, der modtager spildevand fra ca. 30 PE

Ansøger ønsker at etablere et minirensesanlæg fra Biokube, der renser til renseklasse SOP og er dimensioneret til 40 PE.

Der etableres en ny 3-kammer bundfældningstank på 12 m³, svarende til et 30 PE anlæg. Dvs. bundfældningstanken kan klare en lavere belastning end selve minirensesanlægget.
Der indgås serviceaftale med Biokube.

Det rensede spildevand fra minirensesanlægget afledes til Skovsholm Bæk via dræn via koordinaterne 5070054; 6107752. Bornholms Spildevand A/S har d. 31. maj 2022 fået medbenyttertilladelse til udledningen.

Tilladelsen gælder for op til 40 PE og er meddelt i henhold til § 28, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, jf. Spildevandbekendtgørelsens § 32, stk. 1.

Tilladelsens vilkår kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, hvis anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt eller vilkårene anses for utilstrækkelige eller u hensigtsmæssige jf. miljøbeskyttelseslovens § 30, eller der skal tages hensyn til gennemførelse af ændret spildevandsafledning som følge af en spildevandsplan efter miljøbeskyttelseslovens § 32.

Ejer har pligt til at oplyse Spildevandsmyndigheden, hvis spildevandets sammensætning eller mængde efterfølgende ændres med henblik på en vurdering af, om det kræver en fornyet ansøgning jf. spildevandsbekendtgørelsen § 2.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Minirensesanlægget og udledning skal etableres som beskrevet i tilladelsen og som det fremgår af nedenstående kort.

2. Anlægget skal opfylde renskravet SOP og være CE-mærket efter en af følgende standarder DS/EN 12 566-3 eller DS/EN 12 566-6.
3. Anlægget skal udføres i overensstemmelse med Vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen samt gældende normer og anvisninger for afløbsinstallationer
4. Udledningen må ikke give anledning til hydrauliske problemer i Skovsholm Bæk eller drænene, der afleder til Skovsholm Bæk, såsom erosion og sandaflejring af bund og brinker.
5. Uheld og spild, der kan medføre udledning af forurenende stoffer til recipienten skal omgående anmeldes til beredskabet samt forsøges standset og indberettes til kommunen.
6. Anlæg og udledning skal overholde følgende afstandskrav:

Afstand til	Min. afstand
Brønd med drikkevandskvalitet, der forsyner mere end 10 ejendomme	50 meter
Brønd med drikkevandskvalitet, der forsyner mindre end 10 ejendomme	30 meter
Brønd med drikkevandskvalitet, der forsyner 1 ejendom	15 meter
Brønd uden drikkevandskvalitet	15 meter
Vandløb, sø, hav, dræn, grøft, mose etc.	5 meter
Bygninger med beboelse	5 meter
Skel/vej	2 meter

7. Der må ikke ledes andet end husspildevand til minirensanlægget.
8. Der skal etableres en bundfældningstank på min. 12 m³ inden minirensanlægget.
9. Hvis der skal tilsluttes flere ejendomme til anlægget på et senere tidspunkt, skal bundfældningskapaciteten øges inden tilslutning.
10. Anlægget skal i øvrigt installeres og drives i overensstemmelse med producentens anvisninger.
11. Inden idriftsættelse af minirensanlægget, skal ejeren af anlægget indgå en skriftlig serviceaftale med en serviceansvarlig for driften af anlægget, jf. § 33 i Spildevandsbekendtgørelsen. Kopi af den indgåede aftale sendes til spildevand@brk.dk.
12. Hvis aftalen ændres, f.eks. pga. ejerskifte, skal den nye aftale indsendes til spildevand@brk.dk.
13. Den skriftlige serviceaftale skal indeholde beskrivelse af:
 - Ydelser – herunder antal servicebesøg, egenkontrolmålinger, kontrol af aktivkomponenter og funktionskontrol indeholdt i serviceordningen
 - Den serviceansvarliges vagtordning
 - Ansvarsforhold i forbindelse med serviceordningen
 - Betingelser for betaling og opsigelse af serviceaftalen
 - Tilgængelighed af nødvendige reservedele som fx kompressorer, pumper mm.

14. Ved hvert serviceeftersyn udarbejder den serviceansvarlige en servicereport jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 34. Servicereporten sendes til anlæggets ejer og tilsyns/spildevandsmyndigheden.
15. Der skal 1 gang om året udtages en akkrediteret vandprøve fra anlæggets udløb. Koncentrationerne i prøven skal overholde kravene til rensklasse SOP:

Rensklasse	BI5 (mod.) (mg/l)	Ellers COD (mg/l)	NH3+NH4-N (mg/l)	Total-P (mg/l)
SOP	10	75	5	1,5

16. Prøveresultatet skal senest 2 uger efter den er taget sendes til spildevandsmyndigheden: spildevand@brk.dk
17. Der må ikke ledes klorholdigt spildevand fra rengøring o.l. til minirensaanlægget.
18. Anlægget skal placeres hensigtsmæssigt for tømning.
19. Bundfældningstanken skal tømmes min. 1 gang om året.
20. Ledninger og afløbsinstallationer, som ikke længere er i brug, skal afproppes så tæt som muligt på den del af ledningssystemet, der stadig er i brug. Du skal få fjernet den del af ledningssystemet, der ikke længere er i brug. Hvis det ikke er muligt, skal ledningssystemet afproppes i begge ender og fyldes med sand, letbeton eller lignende, så ledningen ikke kan benyttes af rotter.
21. Færdigmelding med kloakplan, herunder bundfældningstankens placering, skal sendes til spildevand@brk.dk, når arbejdet er udført og om senest et år. Ellers bortfalder tilladelsen. Når færdigmeldingen er modtaget, bliver anlægget registreret i BBR. Færdigmeldingen skal være underskrevet og stemplet af autoriseret kloakmester.

Vurdering af bundfældningstank

Et 40 PE minirensaanlæg skal som tommelfingerregl have en bundfældningstank på min. 15 m³. Biokube-anlægget som etableres har en bufferkapacitet på 3 m³, og ansøger har derfor ansøgt om en tilsvarende mindre bundfældningstank. Bufferkapaciteten tilbageholder dog ikke flydestoffer, og Bornholms Regionskommune vurderer derfor, at bundfældningstanken er for lille til en 40 PE belastning.

Bornholms Spildevand A/S har søgt om et 40 PE anlæg for at fremtidssikre anlægget, så det er muligt at tilslutte en ekstra ejendom på et senere tidspunkt. Den nuværende belastning er 30 PE og dermed er den ansøgte bundfældningstank på 12 m³ stor nok.

Hvis der på et senere tidspunkt skal tilsluttes flere ejendomme, skal der etableres bundfældningskapaciteten øges.

Natura-2000 og bilag IV arter

Anlægget er placeret uden for et Natura 2000-område. Naturmyndigheden vurderer, at det ansøgte ikke vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Vurdering af beskyttet vandløb

BEOF har ansøgt om at etablere et nyt spildevandsanlæg for ejendommene, som ligger langs Skolekrogen i Ibsker, 3740 Svaneke. Anlægget er dimensioneret til 40PE. Anlægget består af en ny septiktank og et

minirenselanlæg. Anlægget er dimensioneret til at kunne behandle spildevand til 10 personer mere end det gamle anlæg. Nuværende anlæg består af en bundfældningstank med direkte udledning.

Ejendommene udleder til en rørlagt strækning, som er ejet af BEOF. Ifølge BEOF løber overløbet direkte til et dræn ved Skolekrogen 3 og videre til Skovsholms Bæk. Drænet er privat ejet. Bornholms Regionskommune har på baggrund heraf vurderet, at anlægget kræver en medbenyttelsestilladelse jf. vandløbslovens § 63, før der kan træffes afgørelse jf. spildevandsloven.

Skovsholm Bæk er et privat vandløb, som har udløb nord for Årsdale. Skovsholm Bæk er målsat jf. Statens Vandområdeplaner 2015-2021 til god økologisk tilstand. Den samlede økologiske tilstand i Skovsholm Bæk er moderat. Vandløbet opfylder dermed ikke miljømålet. Tilstanden for smådyr er høj, tilstanden for fisk er moderat og tilstanden for makrofytter er ukendt.

Med etableringen af det nye spildevandsanlæg, vil der ske en forbedret rensning af spildevandet. De nye anlæg vil rense til rensklasse SOP, som er den højeste rensklasse. Det betyder at der vil ske en reduktion af spildevandets indhold af organisk stof, kvælstof og fosfor. Vandløbsmyndigheden vurderer derfor, at det nye anlæg er en forbedring, hvilket vil fremme de miljømæssige forhold i Skovsholm Bæk.

Anlægget opfylder dermed kravet i indsatsbekendtgørelsens § 8 om, at myndigheden kun kan træffe afgørelse, der indebærer en direkte påvirkning af et overfladevandområde, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets tilstand.

I medbenyttelsestilladelsen vil der blive foretaget en vurdering af, om drænet, som skal modtage det rensede spildevand, har tilstrækkelig kapacitet til at modtage spildevandet eller om det skal tilpasses. Da Skovsholm Bæk ligger ca. 700 m væk fra spildevandsanlæggets udløb, vurderer vandløbsmyndigheden, at anlæggets øgede dimensionering vil have en minimal indvirkning på vandføringen i det åbne vandløb.

Miljøvurdering

Bornholms Regionskommune har truffet afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for projektet om etablering af nyt minirenselanlæg på Skolekrogen 5, lbsker. på matrikel nr. 6a, lbsker.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen: BEK nr. 532 af 27. juni 2024 med evt. senere ændringer.

Miljøbeskyttelsesloven: LBK nr. 48 af 12. januar 2024 med evt. senere ændringer.

Habitatbekendtgørelsen: BEK nr. 2091 af 12. november 2023 med evt. senere ændringer.

Naturbeskyttelsesloven: LBK nr. 1392 af 4. oktober 2022 med evt. senere ændringer.

Forvaltningsloven: LBK nr. 433 af 22. april 2014 med evt. senere ændringer.

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 797 af 13. juni 2023 med evt. senere ændringer.

Klage

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. kapitel 11 i Miljøbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra når tilladelsen er offentligt annonceret på kommunens hjemmeside.

Klagevejledning findes i bilag 2.

Offentliggørelse og annoncering

Tilladelser til forsyningselskaber skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Tilladelsen vil være tilgængelig i høringsperioden.

Derudover sendes tilladelsen til:
Bornholms Naturfredningsforening
Danmarks Fiskeriforening
Danmarks Naturfredningsforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
DN Bornholm
Styrelsen for Patientsikkerhed

Aktindsigt

I henhold til Forvaltningslovens § 9 kan der meddeles aktindsigt i sagen, da du er part i sagen. Hvis du ønsker at søge aktindsigt, skal du sende din anmodning til Bornholms Regionskommunes spildevandsmyndighed.

Bilag

Bilag 1: Kort, der viser placering af minirensaanlægget og udløbspunkt.

Bilag 2: Klagevejledning

Venlig hilsen

Laura Piil Pedersen
Miljøplanlægger

Bilag 1:



Bilag 2:

Klagevejledning

Miljøbeskyttelsesloven

Bornholms Regionskommunes afgørelser og beslutninger efter miljøbeskyttelsesloven eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, medmindre andet fremgår af lovens kapitel 11 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage?

1. Adressaten for afgørelsen
2. Enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen.
3. Endvidere kan kommunalbestyrelsen påklage Miljøstyrelsens afgørelser
4. Sundhedsstyrelsen kan påklage afgørelser efter lovens kapitel 3,4 og 5
5. Danmarks Fiskeriforening kan påklage afgørelser efter kapitel 4 og 5 for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer og havet
6. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage afgørelser efter kapitel 4 og 5 for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer
7. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt
8. Forbrugerrådet kan påklage afgørelser i det omfang, de er væsentlige og principielle
9. Endelig kan lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. § 76
10. Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. § 76, stk. 1, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse
11. Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a
12. Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, påklage afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse

Hvordan, hvor og hvornår kan du klage?

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 (2017) som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden

videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage har opsættende virkning for et påbud eller forbud, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at adressaten for påbuddet ikke er forpligtet til at efterkomme påbuddet eller forbuddet, før klagen er afgjort. Det kan dog i afgørelsen bestemmes, at en sådan klage skal efterkommes straks. I så fald skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

En klage over afgørelser efter § 70 a og b har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

En klage over en ekspropriationsbeslutning har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Derimod har en klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelsen, godkendelsen eller dispensationen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

En klage over vilkår om sikkerhedsstillelse efter lovens § 39 b, stk. 2 ikke opsættende virkning.

Indbringelse for domstolene

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt. For afgørelser meddelt efter kapitel 9 a er fristen dog 12 måneder.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klager

Nævnet opkræver et gebyr på kr. 900/1.800 (2017) for at behandle klagen. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen. Klagen afvises endvidere, hvis klageren ikke er klageberettiget eller hvis klagen ikke er rettidig.

Hvis klageren får helt eller delvist medhold, tilbagebetales gebyret, dog med visse undtagelser, som nærmere fremgår af Bekendtgørelse om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet m.v.

Hvis der er væsentlige oplysninger i en sag, som klageren eller eventuelle andre parter ikke kender, vil sekretariatet informere disse for at få deres eventuelle bemærkninger til oplysningerne.

Når en sag er afgjort, sender sekretariatet afgørelsen til klageren og andre, der skal underrettes.