

Natur og miljø  
Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge

Bølsbakke Vejlaug  
Att. Formand Per Qvist  
Bølsbakke 2  
3740 Svaneke  
[ppqvisten@gmail.com](mailto:ppqvisten@gmail.com)

Kopi sendt til:  
Birger Holm Haue-Hansen  
Udsigten 1 og 2  
3740 Svaneke

Karen Charlotte Blum Horster og Henrik Jørgen Horster  
Udsigten 4  
3740 Svaneke

18. juni 2024



Bornholms Regionskommune  
Center for Natur, Miljø og Fritid  
Natur og miljø  
+45 56 92 22 08  
[nm@brk.dk](mailto:nm@brk.dk)  
[www.brk.dk](http://www.brk.dk)  
CVR: 26 69 63 48

J. nr. 23/17269

## Tilladelse til regulering af vandløb på matr. 33bc, 33aæ og matr. 33av, Østermarie, jf. vandløbsloven

Bornholms Regionskommune meddeler hermed tilladelse til at etablere en drængrøft på matr. 33bc, 33aæ og matr. 33av, Østermarie og at forbinde drænen fra matr. 33bc, Østermarie, til denne. Der gives også tilladelse til at nedlægge nuværende modtagende skelgrøft på matr. 33af og 33ad, Østermarie, jf. vandløbsloven.

### Lovgrundlag

Delementerne i projektet meddeles med hjemmel i følgende af vandløbslovens<sup>1</sup> paragraffer:

Omlægning af eksisterende dræn og nedlægning af nedstrøms grøft: Vandløbslovens § 17.

Etablering af en grøft med underliggende dræn: Vandløbslovens § 21.

Det samlede projekt er en regulering jf. vandløbslovens § 16. Godkendelsesprocessen tager afsæt i kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv.<sup>2</sup>

Vandløbet i projektområdet opfylder betingelserne i vandløbslovens § 2, stk. 2, da vandløbets tilstedeværelse og vedligehold har flere end en enkelt interesse.

### Vilkår

Kommunens godkendelse meddeles på følgende vilkår:

- Arbejdet skal udføres som beskrevet i ansøgningen og denne tilladelse.
- Alle fundne dræne skal kobles på drænledningen eller til grøften under gravearbejdet.
- Drænet og grøften skal have et fald på minimum 5 ‰ fra indløb til udløb.
- Den opgravede jord skal lægges ud i et tyndt lag på tilstødende mark, så det ikke danner en vold.
- Drænet og grøften kobles på vejgrøften.
- Udløbet skal være plant med grøftekanten.
- Arbejdet skal udføres i en tør periode.
- Bølsbakke Vejlaug har ansvaret for fremtidigt vedligehold af drængrøften.
- Der må ikke anvendes stoffer, der kan skade vandmiljøet ved vedligehold af grøften.

<sup>1</sup> [LBK nr 1217 af 25/11/2019](#).

<sup>2</sup> [BEK nr 834 af 27/06/2016](#).

- De opstillede retningslinjer for vedligehold af drængrøften, jf. denne godkendelse, skal følges fremadrettet.
- Vandløbsmyndigheden skal underrettes senest 7 dage efter at arbejdet er afsluttet, for at aftale et fælles syn af det udførte arbejde.

Godkendelsen er gældende tre år fra dags dato. Udnyttes godkendelsen ikke inden tre år bortfalder den.

Afgørelsen er offentliggjort på Bornholms Regionskommunes hjemmeside. Den er sendt til formanden af Bølsbakke Vejlaug, som bedes distribuere tilladelsen til medlemmerne. Afgørelsen er også sendt til ejerne af matr. 33bc, 33aæ og matr. 33av, Østermarie samt til klageberettigede foreninger og organisationer jf. vandløbslovens § 84.

### Projektområdet

Projektet foregår på matr. matr. 33bc, 33aæ og matr. 33av, Østermarie i den sydlige del af Bølshavn by ca. 280 m fra Østersøen.

På følgende kort ses drænudløbet fra marken anført med en blå stiptet streg. Eksisterende forhold med modtagende åbne skelgrøft er anført med en blå optrukket streg. Forløbet for den omlagte grøft er anført med en gul streg. Grøften afleder til vejgrøften, som løber i venstre side af Bølshavnsvej:



Figur 1: Kort der viser det omlagte vandløb med en gul streg (Kilde: Kortinfo).

### Sagsfremstilling

#### Ansøgningen

Center for Natur, Miljø og Fritid modtog den 30. maj 2023, en ansøgning fra Bølsbakke Vejlaug og ejerne af Udsigten 2 og 4, 3740 Svaneke, om tilladelse til at nedlægge eksisterende skelgrøft mellem matr. 33ad og 33af, Østermarie, og omdirigere drænvandet til en drængrøft. Drængrøften anlægges i det nordlige skel til matr. 33bc, 33aæ og matr. 33av, Østermarie.

### *Baggrund*

Ejerne langs Bølsbakke har i en længere årrække haft problemer med afstrømmende overfladevand, som kommer fra bagvedliggende mark. Vandet har bagudrettet været ledt til skelgrøften mellem matr. 33ad og 33af, Østermarie. Skelgrøften har ingen modtager nedstrøms. Vandet er derfor løbet af overfladisk, hvilket har været til stor gene for nedstrøms arealer.

### Projektet omfatter følgende delelementer:

- Etablering af en åben grøft, der strækker sig fra nuværende drænudløb og ca. 40 m mod øst med udløb i den offentlige vejgrøft ved Bølshavnvej.
- Grøftens dimensioner: Bredde 50 cm, dybde 50 cm, skråningsanlæg ca. 45 grader.
- Etablering af et Ø110 mm drænrør (PVC) i bunden af grøften. Drænet kobles på eksisterende markdræn og leder drænvandet videre til vejgrøften langs Bølshavnvej.
- Den opgravede jord fra grøften udjævnes i et jævnt tyndt lag opstrøms på marken.
- Udløbet til vejgrøften udformes sådan, at det fortsat er muligt at foretage maskinel græsklipning af vejgrøften. Udløbsrør afsluttes plant med grøftekanten.
- Der etableres en lille vold ind mod hækken til Bølsbakke.

Ansøger har oplyst, at markdrænet er 7,6 cm i indre diameter (3 tommer). Den nedre del af drænet er blevet omlagt og erstattet af et Ø 110 mm (lukket) PVC-rør.

### **Bornholms Regionskommunes vurdering**

Bornholms Regionskommune har vurderet, at det ansøgte kræver en godkendelse jf. vandløbsloven, da der etableres et nyt vandløb, hvilket kræver en godkendelse jf. vandløbslovens § 21 og der foretages ændringer på eksisterende, hvilket er en regulering, jf. vandløbslovens § 16. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse jf. vandløbslovens § 17.

### *Besigtigelse*

Vandløbsmyndigheden foretog den 17. maj 2022, en besigtigelse af lokaliteten sammen med ejeren af Bølsbakke 5, 3740 Svaneke. Ejeren havde kontaktet kommunen som følge af, at naboer havde klaget over tillidning af overfladevand fra hendes ejendom. Vandet kom fra et drænudløb, som havde udløb på hendes ejendom.

Ved besigtigelsen blev der registreret et rørudløb ved ejendommens skel mod syd, som kom fra opstrøms mark. Nedstrøms rørudløbet var der en skelgrøft. Skelgrøften havde opstrøms en bredde på 0,5 m en dybde på 0,5 m. Grøften blev gradvist mere terrænnær. På den nedre del af matriklen løb vandet overfladisk af.

### *Vandløbet*

Vandløbet der leder til projektområdet er privat, jf. vandløbslovens § 8. Det kommer fra syd og afvander opstrøms marker. Ansøger har oplyst, at drænet er Ø 110 mm. Drænet fremgår ikke af kommunens kortmateriale. Der er ikke registreret dræn på marken.

Ved opmåling af de naturlige strømningsveje er vandløbsoplandet vurderet til at være ca. 12 ha. Det ses på følgende kort:



Figur 2: Matrikelkort, der viser vandets naturlige strømningsveje til projektområdet (grønne-gule og orange streger) (Kortinfo).

Det omlagte vandløb bliver 40 m langt. Det består af et underliggende dræn med en indre diameter på Ø 110 mm. Over drænet etableres der en grøft som får en dybde på 0,5 m og en bundbredde på 0,5 m. Grøften får et skråningsanlæg på 45 °.

#### *Afvandings- og afstrømningsmæssige konsekvenser*

Faldet fra opstrøms mark er stort og vandet ledes derfor til Bølsbakke med høj hastighed. Det er der taget højde for ved dimensioneringen af det nye vandløb, der både har et underliggende dræn, med samme dimensioner som tilledende dræn, samt en overliggende åben grøft. Den samlede drængrøft får udløb i vejgrøften, som har kapacitet til at modtage drænvandet.

Grøften kan både rumme mere vand og lede dette videre til vejgrøften, hvis drænet er fyldt. Grøften kan også modtage afstrømmende overfladevand fra opstrøms arealer ved store nedbørshændelser og ved tøbrud mv. Fra drængrøften vil der desuden foregå nedsivning og fordampning.

Med afsæt i ovenstående, har Bornholms Regionskommune vurderet, at projektet hverken vil have afvandings- eller afstrømningsmæssige konsekvenser.

#### *Miljømæssige konsekvenser*

Ifølge Indsatsbekendtgørelsens<sup>3</sup> § 8, skal vandløbsmyndigheden ved administration af lovgivningen forebygge en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og sikre, at opfyldelse af de miljømål, der er fastlagt i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandforekomster ikke forhindres. Ifølge § 8, stk. 2, skal det ved afgørelsen sikres, at projektet hverken indebærer en direkte eller indirekte negativ påvirkning af det målsatte vandområde.

Vandløbet er ikke målsat jf. Statens Vandområdeplaner 2021-2027. Drængrøften leder heller ikke til et målsat vandløb, men til vejgrøften. Vejgrøften har udledning i Østersøen, der er 280 m fra projektområdet. Den kystnære del er målsat jf. Statens Vandområdeplaner til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Ifølge MiljøGIS Vandområdeplaner 2021-2027 er kystvandet omkring Bornholm registreret med samlet ringe økologisk tilstand og ikke god kemisk tilstand. Den samlede økologiske tilstand bygger på tilstanden for bundplanter og fytoplankton, som er ringe. Miljøkvalitetskravene for kemi er overskredet for et eller flere stoffer (se bilag 2).

<sup>3</sup> BEK nr. 797 af 13/06/2023.

Projektet vil bevirke en øget tilledning af overfladevand og drænvand til vejgrøften, som har udledning i kystvandet. Regnvand vurderes at være rent. Drænvand fra marker og bebyggede områder er vandløbsvand. På baggrund af dette, vurderes projektet ikke at bevirke en forringelse af den samlede økologiske tilstand i kystvandet eller en forringelse af de enkelte kvalitetselementer, jf. indsatsbekendtgørelsens § 8.

#### *Naturbeskyttelse*

Vandløbet er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det nærmeste naturbeskyttede område er strandengen ved Bølshavn, som er ca. 250 m mod nord. Strandengen vurderes ikke at blive påvirket af projektet.

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 213 Randkløve Skår, der befinder sig ca. 212 m mod nord. Området vil ikke blive påvirket af projektet.

#### *Bilag IV*

Det fremgår af habitatbekendtgørelsens § 10, at der ikke kan gives tilladelse, dispensation, godkendelse m.v., hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, i alle livsstadier.

Bilag IV-arter er arter optaget på habitatdirektivets Bilag IV. Arterne er særligt strengt beskyttede. Bilag IV-arter, som forekommer på Bornholm, er bl.a. alle arter af flagermus, paddearterne løvfrø, springfrø, strandtudse, grønbroget tudse og stor vandsalamander, arter af vandkalve og guldsmede samt markfirben.

Der er ikke registreret Bilag IV-arter indenfor projektområdet ifølge Miljøportalen, [Naturdata](#). Eftersom projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af vandløbet, vurderes det heller ikke at kunne beskadige vandløbet som muligt yngle- eller rasteområde for Bilag IV-arter.

#### **Konklusion**

Bornholms Regionskommune konkluderer, med afsæt i ovenstående overvejelser, at omlægningen af vandløbet ikke vil have afvandings- eller afstrømningsmæssige konsekvenser. Det konkluderes desuden, at projektet ikke vil forringe tilstanden i Østersøen eller forhindre opfyldelse af de miljømål, der er fastlagt i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster. På baggrund af dette giver Bornholms Regionskommune tilladelse til at omlægge vandløbet, jf. vandløbsloven.

#### **Økonomi**

Ifølge vandløbslovens § 22 afholdes udgifterne, ved anlæg af nye vandløb, af de grundejere, som ønsker anlægget udført, samt af de grundejere, der ønsker at medbenytte det.

Ansøger har meddelt, at udgifterne til at gennemføre projektet, vil blive ligeligt dækket af Bølsbakke Vejlaugs medlemmer efter Vejlaugets vedtægter. Det forventes således ikke, at husejere ved Udsigten skal dække dele af udgifterne ved etablering af drænrør og drængroft.

#### **Fremtidig vedligeholdelse**

Normalt påhviler vedligeholdelsen af private vandløb lodsejeren jf. vandløbslovens § 35, medmindre der er truffet en anden bestemmelse jf. stk. 3.

Spørgsmålet om vedligeholdelsesbyrden har været fremlagt for vandløbsmyndigheden i den konkrete sag. Bornholms Regionskommune har foreslået følgende fordeling ud fra den nytteværdi, der er ved projektet. Der er ikke kommet bemærkninger ind i forbindelse med høringen.

Regler for vedligehold:

- Bølsbakke Vejlaugs bestyrelse har fremadrettet ansvaret for at vedligeholde drænrøret og den åbne grøft mod Bølshavnvej på matr. 33bc, 33aæ og matr. 33av, Østermarie.

- Udløbet af drænet til vejgrøften skal vedligeholdes vejlaugget, uanset at udløbet er anlagt på offentlig vejmatrix.
- Bølsbakke Vejlaugs bestyrelse har pligt til at indkalde medlemmerne minimum to gange årligt til at vedligeholde grøften. Her slår parterne i fællesskab græs og udfører andet almindeligt vedligehold af grøften.
- Bornholms Regionskommune kan stille yderligere krav om vedligehold, hvis vedligeholdet ikke vurderes at være tilstrækkeligt, jf. vandløbslovens § 54.

Med vedligehold menes, at både grøftens og drænets skikkelse og vandføringsevne ikke må ændres, jf. vandløbslovens § 27. Modtager Bornholms Regionskommune klager over manglende vedligehold af vandløbet fra anden part, vil kommunen rette henvendelse til formanden for Bølsbakke Vejlaug med krav om, at der skal iværksættes vedligehold.

Interne tvister omkring ansvar for vedligehold af grøft og dræn, samt dækning af udgifter til dette, er Bornholms Regionskommune uvedkommende.

Ønsker Bølsbakke Vejlaug at ændre ovenstående retningslinjer om vedligeholdet, skal spørgsmålet indbringes for vandløbsmyndigheden i Bornholms Regionskommune. Ændringer kræver en godkendelse af vandløbsmyndigheden.

#### Parter

Ejendomme	Matr. og ejerlav	Ejere
Bølsbakke Vejlaugs medlemmer		Formand: Att. Per Qvist
Udsigten 1 3740 Svaneke	33av, Østermarie	Birger Holm Haue-Hansen
Udsigten 2, 3740 Svaneke	33aæ, Østermarie	Birger Holm Haue-Hansen
Udsigten 4, 3740 Svaneke	33bc, Østermarie	Charlotte og Henrik Horster

#### Partshøring

Projektforslaget har været fremlagt for offentligheden i perioden 10. oktober – 7. november 2024. Projektforslaget har også været sendt i partshøring og har været fremlagt for berørte myndigheder i samme periode. Bornholms Regionskommune har ikke modtaget bemærkninger i den forbindelse.

#### Øvrig lovgivning

Bornholms Regionskommune skal i henhold til § 21, stk. 121 i miljøvurderingsloven foretage en screening af reguleringsprojekter. Regulering af vandløb er omfattet af lovens bilag 2, punkt 10f. Bornholms Regionskommune har den 18. juni 2024 på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet og at projektet dermed ikke er miljøvurderingspligtigt. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1.

#### Klage

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Regler for klage fremgår af vedlagte klagevejledning i bilag 1.

Venlig hilsen

Tine Kent Egedal  
Vandløbsmedarbejder

## Bilag 1:

### **Klagevejledning**

Afgørelser efter vandløbslovens kan påklages af:

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

### **Klagefrist**

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klagefristen udløber den: **16. juli 2024.**

### **Indgivelse af klage via klageportal**

En klage skal indgives skriftligt. Du går ind på [Nævnenes Hus](#), hvor du skal logge på med mitID. Klik på Miljø og Energi, Miljø- og Fødevareklagenævnet. På nævnenes hus findes der en vejledning om anvendelse af Klageportalen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

### **Om betaling til miljø- og Fødevareklagenævnet**

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af, om klagen kommer fra en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune med påført sagsnummer i emnefeltet til Bornholms Regionskommune, Skovløkken 4, 3770 Allinge. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.

### **Opsættende virkning**

En rettidig klage har opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger. Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr. broer, overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages, når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Du kan som udgangspunkt ikke klage over nævnets afgørelser til anden administrativ myndighed. Hvis du er utilfreds med nævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for domstolene. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

### **Orientering om indkomne klager**

En tilladelse eller godkendelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Bornholms Regionskommune vil straks efter klagefristens udløb underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om en eventuel indgivet klage og om klagens opsættende virkning. Vandløbsmyndigheden skal staks underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om, at afgørelsen er påklaget.

### **Klageberettigede organisationer og foreninger**

Følgende har modtaget afgørelsen:

Danmarks Naturfredningsforening/Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomité Bornholm

Dansk Ornitologisk Forening/Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Bornholm

Friluftsrådet/Friluftsrådet, Lokalafdeling Bornholm

Vandpleje Bornholm

Sportsfiskerforbundet

Fiskeristyrelsen.



## Bilag 2:

Følgende figur viser tilstanden for de enkelte kvalitetselementer i Kystvandet jf. MiljøGIS Vandområdeplaner 2021-2027:

